



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Φιλιατών
Ημερομηνία: 30/09/2026
Αρ. Πρωτ.: 15704

Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
Πληροφορίες : Ειρήνη Φίλη
Τηλέφωνο : 26643 60215
E-mail : filie@gnfiliaton.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17.610,65€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΦ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
γ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).
δ) Ο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», (Φ.Ε.Κ. 36/Α/9-03-2021).
ε) Η με αριθμ. **15634/30-09-2026** απόφαση της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών, έγκρισης διενέργειας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω υλικών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, ανά ζητούμενο είδος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η προμήθεια **Υγειονομικού Υλικού**, ήτοι :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΤ. ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΣΕΤ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ(Traducer) ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ	100	9,20	920,00	24%	220,80	1.140,80

2	ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ	100	9,90	990,00	13%	128,70	1.118,70
3	ΣΕΤ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ	150	11,20	1680,00	24%	403,20	2.083,20
4	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ FRESenius	400	7,70	3080,00	24%	739,20	3.819,20
5	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ.	100	4,70	470,00	6%	28,20	498,20
6	ΔΙΑΛΛΥΜΑΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΜΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ)	150	3,00	450,00	6%	27,00	477,00
7	ΓΑΖΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΕΙΑΣ	200	0,38	76,00	13%	9,88	85,88
8	ΑΣΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΩΡΙΑΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΥΡΩΝ.	100	2,80	280,00	24%	67,20	347,20
9	ΓΩΝΙΩΔΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ	150	1,04	156,00	13%	20,28	176,28
10	ΤΡΑΧΕΙΣΤΟΜΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF NO 8,5	15	39,50	592,50	13%	77,03	669,53
11	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	60	5,70	342,00	13%	44,46	386,46
12	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ	200	4,05	810,00	24%	194,40	1.004,40
13	ΤΡΑΧΕΙΣΤΟΜΙΟ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ CUFF ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF, ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ Νο 6, Νο 7, Νο 7,5 Νο 8, Νο 8,5, Νο 9	90	24,00	2160,00	13%	280,80	2.440,80
14	ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ AIRVO 2	10	88,71	887,10	24%	212,90	1.100,00
15	ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ Optiflow ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEDIUM και LARGE ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ AIRVO 2	15	75,00	1125,00	24%	270,00	1.395,00
16	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ AIRVO 2	10	50,00	500,00	24%	120,00	620,00
17	ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ AIRVO 2	5	40,00	200,00	24%	48,00	248,00
				14718,60		2892,05	17.610,65

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α 1. ΣΕΤ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ (TRANSDUCER) ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

Σετ μορφομετατροπέα (Transducer) αιματηρής πίεσεως μιας χρήσεως.

Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών μιας χρήσεως για την μέτρηση αιματηρής πίεσης, με ενσωματωμένο chip και τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισμένου ορού.

Η μετατροπή του σήματος γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών ή σύνδεση σε ειδική βάση.

Μονό σετ μετατροπέων μιας χρήσης. Ανεξάρτητα συσκευασμένα. Αποστειρωμένα και μη πυρογενή.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Μηδενικά υπολείμματα αίματος και ροή του αίματος διαμέσου της βαλβίδας 150ml/min για πίεση 1,5psi. Σχεδιασμένα με ευθείες διαδρομές για τα υγρά, μειώνοντας τον κίνδυνο εγκλωβισμού φυσαλίδων και την συνεπακόλουθη ταλάντωση του σήματος

Με σύστημα ενεργοποίησης ταχείας πλύσης με δυνατότητα <<τραβάω>> και <πιέζω>>.

Ασφαλές σύστημα σύνδεσης μορφομετατροπέα καλωδίου τύπου τηλεφώνου, συμβατό με μόνιτορ Dranger.
Latex free και χωρίς DEEP FREE.

Α/Α 2. ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ

- Σετ καθετήρα αιμοδιάλυσης 2 αυλών 11,5fr (20cm).
- Ο καθετήρας να είναι πολουρεθάνης και ακτινοσκοπικός.
- Οδηγό σύρμα, με ευθύ μαλακό άκρο στη μια πλευρά και κεκαμμένο J στην άλλη. Μήκος οδηγού σύρματος 70cm. Το οδηγό σύρμα να είναι από NITINOL.
- Νυστέρι #11.
- Σύριγγα ασφαλείας 5ml/Σύριγγα εισαγωγής οδηγού σύρματος διαμέσου της βελόνας εισαγωγής.
- Αγγειακός διαστολέας 10fr x 6 (15cm).
- Αγγειακός διαστολέας 12fr x 6 (15cm).
- Καπάκια ηπαρίνης.
- Διαφανές επίθεμα.

Α/Α 3. ΣΕΤ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Σετ αρτηριακού καθετηριασμού που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση αρτηριακών γραμμών με σκοπό την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και την λήψη δειγμάτων.

Το σετ περιλαμβάνει:

- αρτηριακό καθετήρα από πολουρεθάνη ή PEBA(Poly-Enter Block Amide). Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός.
- Οδηγό σύρμα (Spring-Wive Guide) με μαλακό άκρο για την αποφυγή τραυματισμού κατά την εισαγωγή (μέθοδο Seldinger).
- Βελόνα εισαγωγής (Introducer Needle) σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με τον καθετήρα.
- Ενσωματωμένα πτερύγια για σταθεροποίηση του καθετήρα.

Χρησιμοποιούμενα μεγέθη:

- 20Ga/5cm, 20Ga/8cm (Κερδική)
- 20Ga/16cm (Μηριαία)

Α/Α 4. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ FRESENIUS ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Προδιαγραφές σετ χορήγησης φαρμάκων και υγρών, μέσω ηλεκτρονικής αντλίας FRESENIUS που να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό με αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα.
- Διαφανής εύκαμπτος σταγονοθάλαμος με φίλτρο υγρού 15 μ.
- Ολισθαίνον κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής.
- Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή.
- Αρσενική περιστρεφόμενη σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα για προστασία από μολύνσεις.
- Συνολικό μήκος συσκευής: 285 cm και όγκος πλήρωσης περίπου 26 ml.
- Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο, DEHP-free, LATEX-free.

Α/Α 5. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ.

Διαλύματα υπερθερμιδικής διαίτας χωρίς φυτικές ίνες(εντερική σίτιση) Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής, υπερθερμιδικά (1,5 kcal/ ml), με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη αποκλειστικά γάλατος 20%E (75g/l), ελεύθερα λακτόζης και φυτικών ινών . Να περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά, MCT >30g/l και ιχθυέλαια σε αναλογία ω6:ω3=4.1. Με ωσμωτικότητα $\leq 300\text{mOsm/l}$ για αποφυγή υπερωσμωτικής διάρροιας.

A/A 6. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΜΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ)

Διαλύματα ισοθερμιδικής διαίτας με φυτικές ίνες(εντερική σίτιση) Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής 1 kcal/ ml ισορροπημένης σύνθεσης, εμπλουτισμένα με μίγμα αδιάλυτων, και πρεβιοτικών φυτικών ινών(1,5 γρ/100ml) με χαμηλή ωσμωτικότητα $\leq 300\text{mOsm/l}$. Να περιέχουν πρωτεΐνες γάλακτος και

A/A 7. ΓΑΖΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΕΙΑΣ

Γάζες τραχειοστομίας για περιποίηση της τραχειοστομίας. Σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένη με διαστάσεις 8 x 9cm. Να αποτελείται από 3 στρώματα: υδατόφοβο (non-woven), απορροφητικό(fleece) και αντικολλητικό φίλμ. Με οπή επεκτάσιμη για την προσαρμογή σωλήνων διαμέτρου 12mm έως 16mm.

A/A 8. ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΩΡΙΑΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΥΡΩΝ

Συσκευές ωριαίας μέτρησης ούρων αποστειρωμένες

Συσκευές ωριαίας μέτρησης ούρων 500ml με διαβάθμιση ανά ml με σάκκο συλλογής ούρων 2000ml και κάνουλα εκκένωσης σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΛΙΔΡΟΜΗΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα 500ml

Ογκομετρικά διαβαθμισμένο

Σάκος συλλογής 2000ml

Σκληρός συλλεκτικό θάλαμος με σύστημα εκκένωσης

A/A 9. ΓΩΝΙΩΔΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ

A/A 10. ΤΡΑΧΕΙΣΤΟΜΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ CUFF NO 8,5

A/A 11. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Πλήρες σετ αποστειρωμένο για κεφαλές υπερήχων. Το σετ να περιλαμβάνει:

Ένα προφυλακτικό

Ένα φακελάκι τζελ 20ml αποστειρωμένο

Δύο λαστιχάκια

Διαστάσεις: 14 x 150cm και 9 x 92cm

A/A 12. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

A/A 13. ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΕΙΑ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ

A/A 14. ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ.

Θερμαινόμενο κύκλωμα αέρα για συσκευή υψηλής ροής οξυγόνου Airvo2

A/A 15. ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ.

Ρινικές κάνουλες Optiflow Ενηλίκων σε μέγεθος medium και large για το σύστημα οξυγονοθεραπείας **Airvo 2**

A/A 16. ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

Δοχείο ύγρανσης (chamber) υγραντήρας **AIRVO2**

A/A 17. ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ

Φίλτρα αέρα για συσκευή υψηλής ροής οξυγόνου **Airvo2**

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις **05-10-2026**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο e-mail filie@gnfiliaton.gr.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ILIANA KAINTASI

Διοικήτρια

30.09.2026 13:50